



www.abro.pe

Síguenos en:



/ABROPerú



# ABRO®

LA MARCA DE CONFIANZA MUNDIAL®

## Catálogo 2022-2023



LUBRICANTES



FILTROS



SILICONAS



PINTURAS EN SPRAY



GRASAS



CUIDADO AUTOMOTRIZ



LIMPIEZA AUTOMOTRIZ



## ➤ ACEITE FULL SINTÉTICO PARA MOTORES A GASOLINA (8 GAS)

Su formulación 100% sintética proporciona protección de la más alta calidad a motores en todas las condiciones de manejo. Especialmente diseñado para proteger motores contra el desgaste y tensión del manejo en ciudades, generada al frenar y acelerar continuamente.

- Disminuye la fricción e incrementa el rendimiento del combustible
- Prolonga la vida del motor al máximo
- Acelera el proceso de arranque del motor
- Máxima protección contra sedimentos, polvo, barniz y corrosión



PRODUCTO	Color: Ámbar	Código	Botella x 1/4 GAL 12 unid. x caja	Código	Galonera x 4 Litros 3 unid. x caja
Aceite Full Sintético Gasol. 5W30 SN GF-5			126485		126486

## ➤ ACEITE SEMI SINTÉTICO PARA MOTORES A GASOLINA

Combina bases minerales y sintéticas para brindar a los motores una protección de alta calidad. Su fórmula semi-sintética de baja fricción mejora el rendimiento del combustible y la vida del motor.

- Disminuye la fricción y mejora el rendimiento de combustible
- Alarga la vida del motor
- Protege el motor de la oxidación, la corrosión y el desgaste
- No necesita aditivos extra y resiste la ruptura térmica



PRODUCTO	Color: Ámbar	Código	Botella x 1/4 GAL 12 unid. x caja	Código	Galonera x 4 Litros 3 unid. x caja	Código	Galonera x 1 GAL 3 unid. x caja
Aceite Semi Sintético Gasol. 10W30 SM			126481		126732		---
Aceite Semi Sintético Gasol. 10W40 SM			120464		---		126738

## ➤ ACEITE MULTIGRADO PARA MOTORES A GASOLINA (8 GAS)

Superior a los aceites monogrado, pues proporciona una protección de calidad a diferentes temperaturas. Su fórmula multigrado permite que la viscosidad del aceite se incremente a temperaturas altas y disminuya en climas fríos.

- Protege el motor en todas las condiciones a distintas temperaturas
- Disminuye la fricción y mejora el rendimiento de combustible
- Protege del polvo, barniz y corrosión
- Resiste la ruptura térmica
- Resiste diferentes temperaturas



PRODUCTO	Color: Ámbar	Código	Botella x 1/4 GAL 12 unid. x caja	Código	Galonera x 1 GAL 3 unid. x caja	Código	Cilindro x 55 GAL
Aceite Multigrado Gasol. 10W30 SN GF-5			126482		---		---
Aceite Multigrado Gasol. 20W50 SN			126479		126480		127451



## ▶ ACEITE SEMI SINTÉTICO CJ-4 PARA MOTORES DIÉSEL (& GASOLINA)

El Aceite Semi Sintético CJ-4 para motor diésel de grado Premium ofrece una excelente protección para los nuevos motores de alto rendimiento utilizados en las más duras aplicaciones de carretera y fuera de carretera.

- ▶ Se desempeña bien en los motores diésel de baja emisión
- ▶ Rendimiento óptimo en motores nuevos, así como en antiguos
- ▶ Excelente capacidad de manejo de hollín
- ▶ Funciona también en motores a gasolina
- ▶ Contiene reservas TBN extendidas, brindando una mejor neutralización de ácidos y protección contra la corrosión
- ▶ Capacidades de drenaje extendido - excelente tolerancia al agua

PRODUCTO	Color: Ámbar	Código	Código	Código
Aceite Semi Sintético Diésel 15W40 CJ-4 / SN		Botella x 1/4 GAL 12 unid. x caja 120466	Galonera x 1 GAL 4 unid. x caja 120465	Balde x 5 GAL 127703



## ▶ ACEITE PREMIUM CI-4 PARA MOTORES DIÉSEL (& GASOLINA)

Los Aceites Lubricantes CI-4/SL son aceites de alta calidad que proporcionan una excelente protección para motores de alto rendimiento.

- ▶ Se desempeña bien en los motores diésel de baja emisión
- ▶ Excelente capacidad de manejo de hollín
- ▶ Control ejemplar de la estabilidad y la oxidación térmica
- ▶ Funciona también en motores a gasolina
- ▶ Rendimiento óptimo en motores nuevos, así como en antiguos
- ▶ Contiene propiedades anti-desgaste y anti-roce
- ▶ Cumple con los requisitos de rendimiento de API CI-4 y SL

PRODUCTO	Color: Ámbar	Código	Código
Aceite Diésel 15W40 CI-4 / SL		Balde x 5 GAL 126478	Cilindro x 55 GAL 126909



## ▶ ACEITE SG/CF4 PARA MOTORES DIÉSEL (& GASOLINA)

Los Aceites Lubricantes SG/CF4 proporcionan protección de alta calidad al motor en todas las condiciones de conducción y está específicamente formulado para proporcionar una protección adicional contra los efectos nocivos de la conducción de la ciudad.

- ▶ Protege los motores en todas las condiciones de conducción
- ▶ Reduce la fricción y mejora el rendimiento de la gasolina
- ▶ Alarga la vida del motor
- ▶ Funciona también en motores a gasolina

COLOR	PRODUCTO	Código	Código	Código
🟡	Aceite Diésel Multi SG / CF-4 25W50	---	---	Balde x 5 GAL 126706
🟢	Aceite Diésel Multi SG / CF-4 25W60	---	---	Cilindro x 55 GAL 127406





## ➤ ACEITE FULL SINTÉTICO PARA MOTOCICLETAS 4 TIEMPOS

Está formulado una base 100% sintética y un paquete de aditivos de primera calidad. Proporciona una protección excepcional al desgaste, resistencia al barniz y estabilidad térmica.

- Reduce la fricción y el desgaste producido por el calor
- Proporciona una excelente protección para transmisiones y embragues húmedos
- Proporciona una excelente protección para los motores refrigerados por aire
- Excelente protección contra la degradación térmica y la viscosidad
- Para uso en todos los motores de motocicletas de 4 tiempos, incluyendo de carreras de alto rendimiento

### PRODUCTO

 Color: Ámbar

 Botella x 1/4 GAL  
12 unid. x caja

Aceite Moto 4 Tiempos Full Sintético 20W50 SL / CF (JASO MA2)

126713



## ➤ ACEITE MULTIGRADO PARA MOTOCICLETAS 4 TIEMPOS

El Aceite Multigrado ABRO está especialmente diseñado para proteger los motores de motocicleta. Está formulado con un paquete de aditivos Premium elegido para una protección excepcional contra el desgaste, lodos, resistencia al barniz y estabilidad térmica.

- Excelente protección para transmisiones y embragues húmedos
- Excelente protección para los motores refrigerados por aire
- Protege contra los roces entre el pistón y el cilindro
- Para uso en todos los motores de motocicletas de 4 tiempos, incluyendo de carreras de alto rendimiento

### PRODUCTO

 Color: Ámbar

 Botella x 1/4 GAL  
12 unid. x caja

Aceite Moto 4 Tiempos 20W50 SL (JASO MA2)

120467



## ➤ ACEITE PARA MOTORES A 2 TIEMPOS (FUERA DE BORDA)

Diseñado para motores pequeños para proporcionar una excelente protección del motor en ambos sistemas: de inyección de relación variable y de pre-mezcla combustible / aceite.

- Pre-diluido para facilitar el mezclado
- Formulado para asegurar fluidez y miscibilidad a bajas temperaturas
- Compatible con combustibles de bajo octanaje
- Se quema de forma limpia y mantiene el escape libre para una salida máxima

### PRODUCTO

 Color: Azul

 Botella x 1/4 GAL  
12 unid. x caja

Aceite Motor 2 Tiempos TC-W3 (NMMA/Motores fuera de borda)

120456





## ▶ ACEITES DE TRANSMISIÓN ATF

Ofrece una estabilidad excepcional ante la oxidación y el desgaste, propiedades anti-fricción y estremecimiento requeridas en las transmisiones de alto rendimiento de hoy en día.

- ▶ Contiene colorante rojo como un detector de fugas
- ▶ Provee estabilidad ante la fricción y oxidación
- ▶ Evita la formación de espuma
- ▶ Proporciona excepcional estabilidad ante la fricción y oxidación
- ▶ Tiene propiedades anti vibración para las transmisiones de alto desempeño

PRODUCTO	Color: Rojo	Carga	Botella x 1/4 GAL 12 unid. x caja
Aceite de Transmisión ATF 160 Tipo A			120458
Aceite de Transmisión ATF 170 DX-III			126489
Aceite de Transmisión ATF Global 180 DX-VI			126705



## ▶ ACEITE PARA ENGRANAJES

Diseñado para usos de extrema presión. Tiene propiedades anti-soldadura, anti-ralladuras y anti-desgaste. Proporcionan una excelente protección en las condiciones más severas encontradas en transmisiones comerciales, ejes y mandos finales.

- ▶ Para uso en diferenciales de deslizamiento limitado
- ▶ Mejora la lubricación y la vida útil de sellos debido al buen control de la espuma
- ▶ Confiabilidad excepcional en aplicaciones en trenes de transmisión
- ▶ Excelente fluidez a bajas temperaturas que reduce el desgaste durante el arranque

PRODUCTO	Color: Ámbar	Carga	Botella x 1/4 GAL 12 unid. x caja	Balde x 5 GAL
Aceite para Engranajes 80W90 GL-5			126730	---
Aceite para Engranajes 85W140 GL-5			127643	126711



## ▶ ACEITE HIDRÁULICO AW

Los aceites hidráulicos ABRO son fluidos de altísima calidad y formulados para ofrecer una protección óptima en aplicaciones de alta presión. Proporcionan una protección anti-desgaste superior y tienen una rigidez dieléctrica por encima de 35kV y no son conductores.

- ▶ Maximiza la protección de la bomba hidráulica y sus partes
- ▶ Fórmula con aceites altamente refinados y alto índice de viscosidad
- ▶ Aditivos anti-desgaste crean una película protectora sobre las superficies metálicas.
- ▶ Provee excelente demulsibilidad y protección contra la oxidación

PRODUCTO	Color: Ámbar	Carga	Balde x 5 GAL	Cilindro x 55 GAL
Aceite Hidráulico AW-68			126488	126736
Aceite Hidráulico AW-46			126718	126737



## ➤ GRASA DE CALCIO ROJA #3 – LG-3-921

- NLGI 3 / Punto de goteo: 90°C (194°F)
- Estructura suave con buena estabilidad
- Buenas propiedades de adhesión al metal
- Excelente resistencia al agua
- Para aplicación en temperaturas moderadas



Color: Rojo

### PRODUCTO

Grasa de Calcio #3 Rojo LG-3-921

**Código** Balde x 16 Kg (35Lb)

128264

## ➤ GRASA DE LITIO EP-2 AZUL – LG-2-935

- NLGI 2 / Punto de goteo: 190°C (374°F)
- Excepcional estabilidad mecánica
- Amplio rango de temperatura
- Excelente resistencia al agua
- Excelente performance para aplicaciones de velocidad
- Protección contra el óxido y la corrosión



Color: Azul

### PRODUCTO

Grasa de Litio EP-2 Azul LG-2-935

**Código** Balde x 16 Kg (35Lb)

128263

## ➤ GRASA DE LITIO #2 – LG-857

- NLGI 2 / Punto de goteo: 163°C (325°F)
- Para uso automotriz y marítimo (autos, botes, etc.)
- Excelente resistencia al agua
- Protege de la corrosión
- Reduce la fricción y lubrica puntos de chasis, cojinetes y juntas



Color: Ámbar

### PRODUCTO

Grasa de Litio #2 LG-857

**Código** Lata x 1 Libra 12 unid. x caja

120546

## ➤ GRASA DE LITIO SINTÉTICA #3 – LG-990

- NLGI 3 / Punto de goteo: 288°C (550°F)
- Para uso pesado, automotriz y marítimo
- Diseñado para resistir cargas pesadas.
- Máxima protección para cojinetes, suspensiones, juntas y chasis.
- Excelente resistencia al agua.



Color: Azul oscuro

### PRODUCTO

Grasa de Litio Sintética #3 - LG-990

**Código** Lata x 1 Libra 12 unid. x caja

120548

**Código** Balde x 5 Libras 6 unid. x caja

120547

## ➤ SÚ PER GRASA DE LITIO ROJO #2 – LG-920

- NLGI 2 / Punto de goteo: 204°C (400°F)
- Para uso en altas temperaturas y presiones extremas
- Excelente resistencia al agua
- Ideal para cojinetes de ruedas, sistemas de suspensión, juntas, bombas de agua y chasis.



Color: Rojo

### PRODUCTO

Super Grasa de Litio Rojo #2 LG-920

**Código** Lata x 1 Libra 12 unid. x caja

120550

**Código** Tubo x 14 OZ. 25 unid. x caja

120551

## ➤ SÚPER GRASA DE LITIO AZUL #2 LG-935

- NLGI 2 / Punto de goteo: 190°C (374°F)
- Para uso pesado, automotriz y marítimo
- Máxima resistencia al agua. Ideal para ambientes húmedos (marítimos).
- Ideal para juntas, sistemas de suspensión, cojinetes, bombas de agua, varillajes de dirección y chasis.



Color: Azul

### PRODUCTO

Super Grasa de Litio Azul #2 LG-935

**Código** Lata x 1 Libra 12 unid. x caja

128657



## REFRIGERANTE / ANTICONGELANTE AL 50% AF-550 PRE-DILUIDO LISTO PARA USAR

El Refrigerante Anticongelante ABRO AF-550 es una formulación lista para usar, pre-mezclado al 50% con una base de etilenglicol baja en silicato, provee una protección completa para vehículos y camiones livianos.

- ▶ Protege contra el congelamiento hasta -36° C [-34° F]
- ▶ Protege contra el recalentamiento hasta 129° C [265° F]
- ▶ Protege contra el óxido y la corrosión
- ▶ Es compatible con todos los refrigerantes y anticongelantes verdes

### PRODUCTO

Anti freeze Coolant 50% AF-550

Código Galonera x 1 GAL  
6 unid. x caja

127148

Color: Verde



## REFRIGERANTE / ANTICONGELANTE AL 33% AF-533 PRE-DILUIDO LISTO PARA USAR

El Refrigerante Anticongelante ABRO AF-533 es una formulación lista para usar, pre-mezclado al 33% con una base de etilenglicol baja en silicato, lo cual provee una protección completa para vehículos y camiones livianos.

- ▶ Protege contra el congelamiento hasta -18° C [0° F]
- ▶ Protege contra el recalentamiento hasta 126° C [259° F]
- ▶ Protege contra el óxido y la corrosión
- ▶ Es compatible con todos los refrigerantes y anticongelantes verdes

### PRODUCTO

Anti freeze Coolant 33% AF-533

Código Galonera x 1 GAL  
6 unid. x caja

127147

Color: Verde



## REFRIGERANTE VERDE PARA RADIADOR EC-503

El Refrigerante Verde para Radiador ABRO EC-503 está especialmente diseñado para proteger el sistema de enfriamiento de los vehículos.

- ▶ Previene la oxidación y la corrosión
- ▶ Fórmula de larga duración
- ▶ Protege de las impurezas y no genera espuma
- ▶ Puede ser mezclado con cualquier anticongelante

### PRODUCTO

Refrigerante Verde para Radiador EC-503

Código Galonera x 1 GAL  
6 unid. x caja

120797

Color: Verde



## REFRIGERANTE ROJO PARA RADIADOR EC-502

El Refrigerante Rojo para Radiador ABRO EC-502 es un refrigerante para todos los climas diseñado con una fórmula baja en silicato. Ayuda a mantener estable la temperatura y protege el sistema de enfriamiento del óxido y la corrosión.

- ▶ Previene la oxidación y la corrosión
- ▶ Protege al vehículo del sobrecalentamiento
- ▶ Lubrica bombas de agua, termostatos y tapas de presión
- ▶ Previene daños a la transmisión automática y no genera espuma

### PRODUCTO

Refrigerante Rojo para Radiador EC-502

Código Galonera x 1 GAL  
6 unid. x caja

120796

Color: Rojo



## REFRIGERANTE PARA RADIADOR EC-500

El Refrigerante para Radiador ABRO EC-500 está especialmente formulado con aditivos para proteger del sobrecalentamiento, congelamiento, óxido y corrosión.

- ▶ Previene la oxidación y la corrosión
- ▶ Protege al vehículo del sobrecalentamiento
- ▶ Lubrica bombas de agua, termostatos y tapas de presión
- ▶ Previene daños a la transmisión automática y no genera espuma

### PRODUCTO

Refrigerante para Radiador EC-500

Código Lata x 15 OZ.  
24 unid. x caja

120798

Color: Verde



# FILTROS DE ACEITE

El filtro de Aceite ABRO SUPER GUARD™ protege el motor de las partículas abrasivas, polvo y agentes contaminantes que se genera por la combustión. Asimismo, mantiene la viscosidad correcta exigida por el fabricante original prolongando así la vida útil del motor.

- Ofrece filtración superior que atrapa partículas microscópicas
- Cada Filtro se adapta al vehículo de la misma manera que el filtro original
- El Filtro tiene un centro de metal que refuerza la resistencia interna para la durabilidad y el más alto rendimiento.



## ➤ FILTROS DE ACEITE

<p><b>➤ SH-1A</b> <span style="float: right;">12 unid. x cajón</span></p> <p>SH-1A (OF-8A-MM) <span style="float: right;">127513</span></p> <p><b>REFERENCIA:</b> Lys - LF1A Fram - PH8A Purolator - PER1A Millard - MLB Willy Busch - BLS1A</p> <p>Diam. Ext.: 95 mm. Altura: 137 mm. Rosca: 3/4" - 16</p> 	<p><b>➤ SH-9</b> <span style="float: right;">50 unid. x cajón</span></p> <p>SH-9 (OF-2825) <span style="float: right;">127511</span></p> <p><b>REFERENCIA:</b> Lys - LF9 Fram - PH2825 Purolator - PER64 Millard - ML3600 Willy Busch - BLS9</p> <p>Diam. Ext.: 75 mm. Altura: 115 mm. Rosca: 3/4" - 16</p> 	<p><b>➤ SH-54</b> <span style="float: right;">24 unid. x cajón</span></p> <p>SH-54 (OF-NI-15208-40L00) <span style="float: right;">127840</span></p> <p><b>REFERENCIA:</b> Lys - LF54 OEM - NI-15208-40L00 Purolator - PER41B Millard - ML5126 Willy Busch - BLS54</p> <p>Diam. Ext.: 95 mm. Altura: 137 mm. Rosca: 1" - 12</p> 	<p><b>➤ SH-80</b> <span style="float: right;">50 unid. x cajón</span></p> <p>SH-80 (OF-3614) <span style="float: right;">127834</span></p> <p><b>REFERENCIA:</b> Lys - LF80 Fram - PH3614 Purolator - PER241 Millard - ML3614 Willy Busch - BLS80</p> <p>Diam. Ext.: 73.5 mm. Altura: 85 mm. Rosca: 3/4" - 16</p> 
<p><b>➤ SH-111</b> <span style="float: right;">50 unid. x cajón</span></p> <p>SH-111 (OF-3387A) <span style="float: right;">127516</span></p> <p><b>REFERENCIA:</b> Lys - LF111 Fram - PH3387A Purolator - PER111 Millard - ML3387 Willy Busch - BLS111</p> <p>Diam. Ext.: 75 mm. Altura: 79 mm. Rosca: M18x1.5</p> 	<p><b>➤ SH-1616</b> <span style="float: right;">50 unid. x cajón</span> <b>NUEVO</b></p> <p>SH-1616 (OF-CH-96585730) <span style="float: right;">128527</span></p> <p><b>REFERENCIA:</b> Lys - LF1616 OEM - CHEVROLET 25181616 Purolator - PER2781 Millard - ML92095 Sakura - C65400</p> <p>Diam. Ext.: 66.9 mm. Altura: 73 mm. Rosca: M16x1.5</p> 	<p><b>➤ SH-604A</b> <span style="float: right;">24 unid. x cajón</span> <b>NUEVO</b></p> <p>SH-604A (OF-HY-26300-42040) <span style="float: right;">128528</span></p> <p><b>REFERENCIA:</b> Lys - LF604A OEM - HYUNDAI 26300-42040 Purolator - FCO-520-A Millard - ML42040 Sakura - C2906</p> <p>Diam. Ext.: 98.8 mm. Altura: 125.7 mm. Rosca: M26x1.5</p> 	<p><b>➤ SH-682</b> <span style="float: right;">50 unid. x cajón</span></p> <p>SH-682 (OF-HY-26300-35056) <span style="float: right;">127519</span></p> <p><b>REFERENCIA:</b> Lys - LF682 Fram - PH6811 Purolator - PER4459 Millard - ML3807</p> <p>Diam. Ext.: 80 mm. Altura: 80 mm. Rosca: M20 x 1.5</p> 
<p><b>➤ SH-818</b> <span style="float: right;">50 unid. x cajón</span></p> <p>SH-818 (OF-3593A) <span style="float: right;">127518</span></p> <p><b>REFERENCIA:</b> Lys - LF818 Fram - PH3593A Purolator - PER4459 Millard - ML3807 Willy Busch - BLS818</p> <p>Diam. Ext.: 80 mm. Altura: 80 mm. Rosca: M20x1.5</p> 	<p><b>➤ SH-833N</b> <span style="float: right;">24 unid. x cajón</span></p> <p>SH-833N (OF-KI-ME014833) <span style="float: right;">127837</span></p> <p><b>REFERENCIA:</b> Lys - LF833N Fram - PH4731 Purolator - FCO501A Millard - ML4731 Willy Busch - BLS833N</p> <p>Diam. Ext.: 102 mm. Altura: 125 mm. Rosca: M20x1.5</p> 	<p><b>➤ SH-916</b> <span style="float: right;">12 unid. x cajón</span></p> <p>SH-916 (OF-3682-MM) <span style="float: right;">127515</span></p> <p><b>REFERENCIA:</b> Lys - LF916 Fram - PH3682 Purolator - FCO19 Millard - ML3682 Willy Busch - BLS916</p> <p>Diam. Ext.: 80 mm. Altura: 100 mm. Rosca: 3/4" - 16</p> 	<p><b>➤ SH-3001</b> <span style="float: right;">50 unid. x cajón</span></p> <p>SH-3001 (OF-4967) <span style="float: right;">127509</span></p> <p><b>REFERENCIA:</b> Lys - LF3001 Fram - PH4967 Purolator - PER4476 Millard - ML4967 Willy Busch - BLS3001</p> <p>Diam. Ext.: 68 mm. Altura: 76 mm. Rosca: 3/4" - 16</p> 
<p><b>➤ SH-3003</b> <span style="float: right;">12 unid. x cajón</span></p> <p>SH-3003 (OF-6357-MM) <span style="float: right;">127514</span></p> <p><b>REFERENCIA:</b> Lys - LF3003 Fram - PH6357 Purolator - FCO530A Millard - ML5124 Willy Busch - BLS3003</p> <p>Diam. Ext.: 102 mm. Altura: 85 mm. Rosca: M24x1.5</p> 	<p><b>➤ SH-3005</b> <span style="float: right;">50 unid. x cajón</span></p> <p>SH-3005 (OF-NI-15208-53J00) <span style="float: right;">127835</span></p> <p><b>REFERENCIA:</b> Lys - LF3005 OEM - NI-15208-53J00 Purolator - PER4477 Millard - ML5166 Willy Busch - BLS3005</p> <p>Diam. Ext.: 85 mm. Altura: 85 mm. Rosca: 3/4" x 16</p> 	<p><b>➤ SH-3006</b> <span style="float: right;">50 unid. x cajón</span></p> <p>SH-3006 (OF-6607-MM) <span style="float: right;">127836</span></p> <p><b>REFERENCIA:</b> Lys - LF3006 Fram - PH6607 Purolator - PER4622 Millard - ML6607 Willy Busch - BLS3006</p> <p>Diam. Ext.: 68 mm. Altura: 65 mm. Rosca: M20x1.5</p> 	<p><b>➤ SH-3007</b> <span style="float: right;">50 unid. x cajón</span></p> <p>SH-3007 (OF-7317) <span style="float: right;">127510</span></p> <p><b>REFERENCIA:</b> Lys - LF3007 Fram - PH7317 Purolator - FCO515 Millard - ML3593 Willy Busch - BLS3007</p> <p>Diam. Ext.: 68 mm. Altura: 88 mm. Rosca: M20x1.5</p> 
<p><b>➤ SH-270</b> <span style="float: right;">50 unid. x cajón</span></p> <p>SH-270 (OF-KI-K620-23802) <span style="float: right;">127517</span></p> <p><b>REFERENCIA:</b> Lys - LF270 OEM - KI-K620-23802 Purolator - FCO523 Millard - ML2849 Willy Busch - BLS270</p> <p>Diam. Ext.: 82 mm. Altura: 142 mm. Rosca: M20x1.5</p> 			

# FILTROS DE COMBUSTIBLE Y ACEITE

El filtro de Combustible ABRO SUPER GUARD™ está diseñado para retener las impurezas y contaminantes producidos por la oxidación y la condensación de agua, previniendo inyectores sucios que podrían afectar el desempeño del motor.

El Filtro de Combustible ABRO SUPER GUARD™ HIGH PERFORMANCE ofrece filtración de combustible superior que atrapa partículas microscópicas.

## FILTROS DE COMBUSTIBLE

### FSH-304

50 unid. x cajón

FSH-304 (FF-TO-23304-78020) 127846

**REFERENCIA:**  
Lys - LFP304  
OEM - TO-23304-78020  
Purolator - FCD516  
Willy Busch - BPS304



### FSH-521

24 unid. x cajón

SH-521 (FF-KI-MB220900) 127844

**REFERENCIA:**  
Lys - LFP521  
Fram - PS4886  
Purolator - FCD521  
Millard - MF4886  
Willy Busch - BPS521



### FSH-571

24 unid. x cajón

FSH-571 (FF-NI-164050170) 127845

**REFERENCIA:**  
Lys - LFP571  
OEM - NI-164050170  
Purolator - FCD525  
Millard - MF29892  
Willy Busch - BPS571



### FPS-305NX **NUEVO**

24 unid. x cajón

FPS-305NX (FF-TO-23303-64010) 128529

**REFERENCIA:**  
Lys - LFP305NX  
OEM - TOYOTA 23303-64010  
Fram - PS4922  
Purolator - PFC3180  
Millard - MF4922



### FGS-122 **NUEVO**

200 unid. x cajón

FGS-122 (FF-GF61) 128530

**REFERENCIA:**  
Lys - LFG122  
OEM - GF61/MN  
Fram - G2 / G12  
Purolator - GF11-1  
Millard - MF1409



### FSH-9010

50 unid. x cajón

FSH-9010 (FF-TO-23390-0L010) 127526

**REFERENCIA:**  
Lys - LP9010  
OEM - TO-23390-0L010  
Millard - MF16262  
Baldwin - F1111



### FSH-11001 **NUEVO**

50 unid. x cajón

FSH-11001 (FF-TO-23390-0L070) 128531

**REFERENCIA:**  
Lys - LP11001  
OEM - TOYOTA 23390-0L070  
Millard -  
Sakura - F1140  
Fleetguard - FF5890



## FILTROS DE MOTO (ACEITE)

### MSH-1006 (BAJAJ AA121006)

100 unid. x cajón

MSH-1006 (BAJAJ AA121006) 127848

**REFERENCIA:**  
Lys - L1006  
Bajaj - AA121006  
Purolator - PP295  
Millard - ML12775  
Willy Busch - BLE54E



### MSH-1190 (Bajaj AN101190)

50 unid. x cajón

MSH-1190 (Bajaj AN101190) 127847

**REFERENCIA:**  
Bajaj - AN101190  
Mahle - OC1081  
Willy Busch - BLS8301



# FILTROS DE AIRE

El filtro de Aire ABRO SUPER GUARD™ retiene las impurezas y partículas más pequeñas del aire, evitando la contaminación de la cámara de combustión y el degradado de las paredes de los cilindros. Permitiendo así la composición óptima de combustible-aire y asegurando un óptimo desempeño del motor.

- Ofrece filtración superior que atrapa partículas microscópicas
- Cada Filtro se adapta al vehículo de la misma manera que el filtro original
- Tiene resistencia interna para mayor durabilidad y un alto rendimiento



## ➤ FILTROS DE AIRE


### ➤ ASH-462

40 unid. x cajón

ASH-462 (AF-NI-16546-V0100) 127525

#### REFERENCIA:

Lys - AFL462  
Fram - CA4309  
Purolator - AF4278  
Millard - MK4309  
Willy Busch - AE462



### ➤ ASH-1030

40 unid. x cajón

ASH-1030 (AF-TO-17801-21030) 127520

#### REFERENCIA:

Lys - AFL1030  
Fram - CA9115  
Purolator - A15363  
Millard - MK9115



### ➤ ASH-1100

40 unid. x cajón

ASH-1100 (AF-HY-28113-1R100) 127841

#### REFERENCIA:

Lys - AFL1100  
OEM - HY-28113-1R100  
Baldwin - PA4479  
Millard - MK68338



### ➤ ASH-2003

20 unid. x cajón

ASH-2003 (AF-TO-17801-74020) 127521

#### REFERENCIA:

Lys - AFL2003  
Fram - CA6395  
Purolator - AF4360  
Millard - MK6395  
Willy Busch - AE4010




### ➤ ASH-2016

20 unid. x cajón

ASH-2016 (AF-NI-16546-73C10) 127522

#### REFERENCIA:

Lys - AFL2016  
Fram - CA6900  
Purolator - A24675  
Millard - MK6900  
Willy Busch - AE2016G



### ➤ ASH-3300

20 unid. x cajón

ASH-3300 (AF-KI-28113-3E000) 127842

#### REFERENCIA:

Lys - AFL3300  
OEM - KI-28113-3E000  
Purolator - A35517  
Millard - MK19489  
Baldwin - PA4341



### ➤ ASH-4031HD

18 unid. x cajón

ASH-4031HD (AF-TO-17801-54100) 127843

#### REFERENCIA:

Lys - AFL4031HD  
OEM - TO-17801-54100  
Purolator - AF10188  
Millard - MK52391  
Willy Busch - BAE4031



### ➤ ASH-4810HD

12 unid. x cajón

ASH-4810HD (AF-TO-17801-0C010) 127524

#### REFERENCIA:

Lys - AFL4810HD  
Fram - PH6811  
Purolator - AFP5155  
Millard - MK0C010  
Willy Busch - BAE194SR



### ➤ ASH-21050

40 unid. x cajón

ASH-21050 (AF-TO-17801-21050) 127523

#### REFERENCIA:

Lys - AFL21050  
Fram - CA10190  
Purolator - AFP21050  
Millard - MK21050  
Baldwin - PA4446



## > SILICONA AUTOMOTRIZ (ALTA TEMPERATURA)



Gris 999  
Blister 3 oz.



Gris 999  
Blister 1.5 oz.



Gris 999  
Blister 10 oz.



Roja 2400  
Blister 10 oz.



Roja 11-AB  
Blister 3 oz.



Negra 12-AB  
Blister 3 oz.



Transp. 13-AB  
Blister 3 oz.

### PRODUCTO

	Blister x 1.5 OZ. 12 unid. x caja	Blister x 3 OZ. 12 unid. x caja	Tubo x 10 OZ. 24 unid. x caja
● Silicona Automotriz Gris 999	120831	120832	120829
● Silicona Automotriz Roja 2400	---	---	120844
● Silicona Automotriz Roja 11-AB	---	120840	---
● Silicona Automotriz Negra 12-AB	---	120836	---
● Silicona Automotriz Transp. 13-AB	---	120842	---

- ▶ Muy resistente a la compresión y altas presiones.
- ▶ Excelente resistencia al aceite de motor.
- ▶ Reemplaza a la mayoría de juntas preconfiguradas.



La Silicona Automotriz ABRO está diseñada especialmente para aplicaciones automotrices, es un formador de juntas de silicona resistente y flexible, formulado para proporcionar un perfecto sellado y adhesión en diversas aplicaciones de ensamblaje automotriz.

## > SILICONA SELLADORA

- ▶ Sella y protege contra el agua alrededor de ventanas y puertas.
- ▶ Sella bordes en los baños.
- ▶ Sella parabrisas de automóviles y lámparas de luces frontales.
- ▶ Protección antihongos.



Silic. 1000  
Blister 40 mL



Silic. 1000



Silic. 1200  
Blister 3 oz.



Silic. 1200

### PRODUCTO

	Blister 12 unid. x caja	Tubo x 290 mL (NP) 24 unid. x caja	Tubo x 10 OZ. (USA) 24 unid. x caja
● Silicona Antihongos 1000 Negro	---	128016	120846
● Silicona Antihongos 1000 Transparente	120821	128017	120847
● Silicona Antihongos 1000 Blanco	---	128015	120845
● Silicona Antihongos 1200 Negro	---	128033	120849
● Silicona Antihongos 1200 Transparente	120825	128034	120850
● Silicona Antihongos 1200 Blanco	---	128032	120848



La Silicona selladora es un adhesivo de uso múltiple y acción duradera, para interiores, exteriores y uso automotriz. Se adhiere al vidrio, mayoría de los metales, superficies pintadas, maderas que no contengan aceite, plásticos, caucho, porcelana y cerámicas.

# PINTURAS EN SPRAY

Esmalte sintético con alta durabilidad y rendimiento. Alta calidad, secado rápido para uso interior y exterior.

- ▶ Puede ser usado en: madera, metal, plásticos, yeso, cartón y alfarería
- ▶ Para usos en exteriores e interiores, ejemplo:
  - Muebles
  - Cabinetas
  - Puertas
  - Bicicletas
  - Juguetes
  - Etc.



## ▶ PINTURA EN SPRAY SINTÉTICOS

SP

Lata x 400 mL / 12 latas x Caja

Para un óptimo resultado la superficie debe estar libre de grasa, polvo, óxido y humedad.

▶ Agitar por un minuto luego de que se suelten las bolillas internas.

▶ Apuntar la lata hacia el objeto deseado, manteniendo una distancia de 25 a 30 centímetros de la superficie.

▶ Si es necesario otra capa, aplicar entre las 4 horas siguientes para evitar que se levante la pintura. Es mejor varias capas delgadas que una gruesa.



018C MARFIL	078C ROSADO	077C ROSADO PASTEL	081C MEDIUM VIOLETA	038C VIOLETA
095C BEIGE	055C AMARILLO CATERPILLAR	083C TANGELO	073C ROJO FUEGO	075C ROJO OSCURO
053C AMARILLO LIMÓN	051C AMARILLO MEDIUM	085C NARANJA	076C ROJO PURO	084C MADERA / NAR. QUEMADO
740C VERDE PASTEL	032C CELESTE	034C AZUL CIELO	036C AZUL CLARO	067C MARRON CAFÉ
040C VERDE CLARO	037C MEDIUM AZUL	041C AZUL MEDIUM OSCURO	038C AZUL OSCURO	011C NEGRO BRILLANTE
090C VERDE CAQUI	045C VERDE IRLANDÉS	042C VERDE FRESCA	048C VERDE	047C VERDE MILITAR
080C GRIS CENIZA	780C GRIS MEDIUM	082C MEDIUM GRIS	084C GRIS	012C NEGRO MATE
016C BLANCO BRILLANTE	020C BLANCO MATE	031C LACA TRANSPARENTE	033C LACA MATE	022C ZINC PREMIUM



## > PINTURAS EN SPRAY - PREMIUM

Acabado elegante y reluciente para adornos, marcos de cuadros, espejos o cualquier accesorio decorativo metálico o de madera.



Lata x 8 oz. / 12 latas x Caja



## > PINTURAS EN SPRAY - METÁLICOS

Esmalte sintético con acabado metálico de alta durabilidad y máximo rendimiento. Secado rápido para uso en interior y exterior.

Lata x 400 mL / 12 latas x Caja



## > PINTURAS EN SPRAY - ALTA TEMPERATURA

Excelente protección para superficies metálicas expuestas a temperaturas de hasta 800°F (425°C) como tubos de escape, tubos de vapor, hornos y calderas. Se aplica sin necesidad de bases.

Lata x 400 mL / 12 latas x Caja



## > PINTURAS EN SPRAY - FLUORESCENTE

Esmalte sintético con acabado fluorescente de alta durabilidad y máximo rendimiento. Secado rápido para uso en interior y exterior.

Lata x 400 mL / 12 latas x Caja



# CENTRO DE SERVICIO



ABRO le proporciona una gama completa de productos de alta calidad que contribuyen al correcto funcionamiento de sus componentes mecánicos: siliconas, lubricantes, desengrasantes, limpiadores, pulidores, entre otros productos que usted necesita para mantener su auto como nuevo y en óptimas condiciones.

PRODUCTO	Código 24 unid. x caja	Código 12 unid. x caja
Tratamiento para Correas BD-100	---	120860
Limpiador de Radiador (Flush) AB-505	120575	---
Pasta Pulidora de Válvulas GP-201	---	120611
Desengrasador de Motor DG-300	---	120530
Protector de Chasis (Undercoating) U-60	---	127712



BD-100  
Lata x 8 oz.



AB-505  
Lata x 12 oz.



GP-201  
Lata x 5 oz.



DG-300  
Lata x 16 oz.



U-60  
Lata x 16.25 oz.

# ADITIVOS PARA MOTOR



Los aditivos ABRO son un potenciador anti-fricción para el aceite de motor. Están formulados especialmente para reducir el desgaste, oxidación y ruidos internos. Con una viscosidad del aceite mejorada, evita el contacto entre las piezas mecánicas permitiendo que el motor funcione adecuadamente.

Protege el motor en situaciones cruciales como: arranque en frío, arranque en seco, temperaturas elevadas, etc.

PRODUCTO	Código Lata x 15 OZ. 24 unid. x caja
Aditivo de Aceite Premium OT-511	120474
Aditivo de Aceite AB-500	120473



OT-511  
Lata x 443 mL



AB-500  
Lata x 443 mL



Ideal para el sistema de frenos, puede usarse por largos periodos de trabajo sin degradarse, garantiza una operación de frenado rápido y seguro. Se debe evitar la contaminación proveniente de la suciedad, agua, derivados del petróleo u otros productos.

Producto formulado para los frenos hidráulicos de disco y tambor y ciertos sistemas de embrague de automóviles, camiones, autobuses y toda clase de vehículos.



PRODUCTO	DOT4 Botella x 8.4 OZ. 24 unid. x caja	DOT3 Botella x 12 OZ. 24 unid. x caja
Líquido de Frenos DOT3	127122	128011
Líquido de Frenos DOT4	---	127123

DOT4 BF-99-4-P12A  
Botella x 12 oz.

DOT3 BF-3-P355  
Botella x 12 oz. / 250 ml.

DOT3 BF-99-P250A  
Botella x 8.4 oz.

# LIMPIADORES



Disolventes de alto poder de limpieza que desengrasan y limpian instantáneamente

- ABRO Limpia Carburador CC-200-CH posee un alto poder de limpieza, está indicado para restablecer el funcionamiento de los carburadores, sin necesidad de desmontarlo y ayuda a mantener el sistema limpio. Sus agentes limpiadores remueven el barniz y la acumulación de depósitos.
- ABRO Limpidor de Sistema de Frenos BC-780 desengrasa y limpia instantáneamente juntas, componentes de embragues, discos, tambores y sistemas de frenos sin tener que desarmar. BC-780 contiene solventes no clorados, seca rápidamente y no deja residuos.



PRODUCTO	CC-200-CH Lata x 510 ml 12 unid. x caja	CC-200 Lata x 10 OZ. 12 unid. x caja
Limpia Carburador CC-200-CH (NP)	---	120558
Limpidor de Sistema de Frenos BC-780	120577	---

CC-200-CH  
Lata x 10 oz.

CC-200  
Lata x 10 oz.



ABRO le ofrece productos para que su auto conserve un brillo espectacular. Restaura y protege su vehículo de la humedad, sal y corrosión, logrando así un acabado confiable sin perder el color original y manteniendo su vehículo como nuevo.

Los productos se adaptan a climas adversos y a todos los agentes externos que pueden afectar la pintura y el brillo exterior de su auto.



PRODUCTO	Código	12 unid. x caja
Cera en Pasta (Super Gold) PW-400		120517
Cera Carnaúba Líquida LW-811		120510
Cera en Crema AB-301		Varios

## SHAMPOO PARA AUTO



El Shampoo para Autos Premium ABRO CW-990 es un líquido concentrado con cera Carnaúba, espumante, optimizado para un acabado reluciente dejando un brillo espectacular tras cada lavada. Su fórmula especial disuelve completamente la suciedad de todas las superficies de pintura, goma, plástico y vinilo.



PRODUCTO	Código	06 unid. x caja	Código	12 unid. x caja
Shampoo Premium Gold 16 oz. CW-990-16		---		126460
Shampoo Premium Gold 32 oz. CW-990-32		---		127296
Shampoo Premium Gold 64 oz. CW-990-64		120820		---

# PROTECTORES Y LIMPIADORES



Durante el recorrido del vehículo se va acumulando suciedad en el interior de la carrocería, además de las manchas que se generan por el uso y la suciedad de los agentes externos del medio ambiente. Para estos problemas en el interior de auto, ABRO cuenta con una gran variedad de productos para la limpieza que restauran la apariencia original de la tapicería.

PRODUCTO	Código	12 unid. x caja
Protector de Panel (Aroma Limón) PA-512		120790
Espuma Limpia Todo (Aroma Limón) FC-650		120536
Limpiador de Cueros LC-472		120565
Acondicionador de Cueros LC-536		120468



PA-512  
Bot. x 10 oz.



FC-650  
Lata x 650 ml.



LC-472  
Bot. x 16 oz.



LC-536  
Bot. x 16 oz.

# LUSTRADORES DE TABLERO



El Lustrador de Tablero ABRO DP-629 protege de la decoloración y agrietamiento a las superficies de vinil de su auto. Contiene silicona que repele la suciedad y proporciona una barrera efectiva contra el ozono y los rayos del sol.

PRODUCTO	Código	24 unid. x caja
Lustrador de Tablero (Aroma Limón) DP-633-LE		127943
Lustrador de Tablero (Aroma Vainilla) DP-629-VA		120595
Lustrador de Tablero (Aroma Fresa) DP-629-ST		120591
Lustrador de Tablero (Aroma Lila) DP-629-LI-COS		127636
Lustrador de Tablero (Aroma Cereza) DP-629-CH-COS		127637



DP-633-LE  
Lata x 7 oz.



DP-629-VA  
Lata x 7 oz.



DP-629-ST  
Lata x 7 oz.



DP-629-LI-COS  
Lata x 7 oz.



DP-629-CH-COS  
Lata x 7 oz.

# RESTAURADORES Y PULIDORES



Si busca que su auto luzca como nuevo, ABRO le ofrece: Restauradores, Revitalizadores y Pulidores.

Estos productos eliminan las manchas y renuevan la apariencia de las partes gastadas, opacas o desteñidas de su auto

PRODUCTO	Código	12 unid. x caja
Restaurador de Faros HR-237		120804
Renovador de Plásticos PR-200		128232
Abrillantador Premium Cromo/Metal CP-880		127154
Compuesto Pulidor y Abrillantador PC-310		120793



HR-237  
Bot. x 8 oz.



PR-200  
Bot. x 200 ml



CP-880  
Bot. x 8 oz.



PC-310  
Lata x 10 oz.

# LIMPIADORES DE AROS Y LLANTAS



Los limpiadores y abrillantadores de ABRO simplifican la limpieza de llantas y aros. Eliminan el polvo, grasa y alquitrán. Mantienen el color negro intenso en los neumáticos.

Las llantas se verán como nuevas, relucientes y con un efecto húmedo.

PRODUCTO	Código	12 unid. x caja
Espuma Limpiadora de Llantas TC-800		120537
Abrillantador de Llantas Siliconeado TS-100		120453
Limpiador de Aros WC-160		120568
Brillo Extremo para Llantas BX-999		127322



TC-800  
Lata x 21 oz.



TS-100  
Lata x 10.5 oz.



WC-160  
Bot. x 32 oz.



BX-999  
Bot. x 23 oz.

# LUBRICANTE ANTIÓXIDO EN SPRAY



La fórmula Super Penetrante del ABRO AB-80 afloja partes "congeladas" por el óxido y la corrosión, mientras limpia y lubrica todos los tipos de metales. AB-80 es un excelente desplazante de agua y anticorrosivo que separa el agua rápidamente de las superficies de metal después de operaciones de mecanizado o después de la limpieza de alcalinos.

PRODUCTO	codigo	12 unid. x caja	codigo	24 unid. x caja
Lubricante en Spray AB-80 100 mL (NP)		---		127635
Lubricante en Spray AB-80 210 mL (NP)		---		127550
Lubricante en Spray AB-80 10 oz (AP)		120587		---
Lubricante en Spray AB-80 400 mL (NP)		---		127551



AB-80 Lata x 100 mL. AB-80 Lata x 210 mL. AB-80 Lata x 10 oz. AB-80 Lata x 400 mL.

# LUBRICANTE EN SPRAY



Los Lubricantes en Spray ABRO son útiles en una gran variedad de aplicaciones mecánicas e industriales. Son ideales para solucionar problemas de lubricación en áreas de difícil acceso y para una aplicación localizada.

PRODUCTO	codigo	12 unid. x caja
Lubricante para Cadenas CL-100		120588
Silicona Lubricante en Spray SL-900		120851
Silicona Lubricante en Spray SL-900 (NP)		127710
Grasa Blanca de Litio para Uso Pesado #2		120549



CL-100 Lata x 4 oz. SL-900 Lata x 10 oz. SL-900C Lata x 10 oz. LG-380 Lata x 10 oz.

# PEGAMENTOS



Pegamentos de rápida acción que proporcionan una gran rigidez y estabilidad. Excelentes para unir y reparar las piezas de su auto.

- ABRO Epoxy Steel ES-509 es un adhesivo de grado automotriz que une y repara permanentemente en solo 4 minutos. Suelda, rellena y sella químicamente la mayoría de metales.
- ABRO Pegamento para Espejo Retrovisor RV-495 permite aplicaciones verticales, seca en unos segundos. Excelente en superficies porosas o lisas.



ES-509  
Blister x 2 oz. (57g)



RV-495  
Blister x 0.04 oz.

## PRODUCTO

12 unid. x caja

Adhesivo de Acero Epóxico ES-509	128397
Pegamento para Espejo Retrovisor RV-495	120612

# SELLADORES DE ROSCAS



Los selladores de roscas ABRO son ideales para pernos y roscas, previenen fugas de gases y líquidos. Están diseñados para aplicaciones de alta y baja presión, rellenan el espacio entre las piezas roscadas y proporcionan un sellado que resiste a la mayoría de químicos.

El sellado resiste a las vibraciones y golpes. Asimismo, protege las zonas roscadas de la corrosión.



TL-371  
Blister x 6 mL



TL-571  
Frasco x 50 mL



TL-342  
Blister x 6 mL

## PRODUCTO

12 unid. x caja

Sellador de Roscas Permanente Rojo TL-371	120816
Sellador de Roscas Permanente Rojo TL-571 (50ml)	120815
Sellador de Roscas Removible Azul TL-342	120814



Los productos de emergencia ABRO cuentan con un diseño portátil que solucionan problemas de averías al instante.

- ABRO Inflador de Neumáticos QF-25 sella temporalmente las llantas desinfladas. Este producto es de uso temporal hasta que los neumáticos puedan ser reparados o reemplazados.
- ABRO Espray de arranque SF-650 asegura arranques rápidos en motores de galosina y diésel de 2 a 4 ciclos a bajas temperaturas.
- ABRO Extintor Portátil FE-911 es ideal para apagar fuegos menores en la casa o en el auto.



QF-25  
Lata x 12 oz.

SF-650  
Lata x 11 oz.

FE-911  
Lata x 400 ml.

## PRODUCTO

Código 12 unid. x caja

Inflador de Neumático de Emergencia QF-25	120554
Spray de Arranque SF-650	120852
Extintor Portátil FE-911	120541

## SELLADORES PARA RADIADOR Y MOTOR



- El sellador de radiador ABRO está formulado cuidadosamente para mezclarse en el agua caliente y el anticongelante de un radiador. Las fibras pequeñas y partículas de metal buscan los agujeros que ocasionan la fuga y se "sueldan" con resinas que se endurecen con el calor del motor para formar un sello permanente.
- El Sellador de Motor Líquido Súper SS-822 sella rápida y permanentemente con vidrio líquido; bloques de motor, radiadores y empaquetaduras de cabezales.



AB-404  
Display x 24 cartuchos  
Cartucho x 24 gr.

SL-624  
Botella x 11 oz.

SS-822  
Botella x 8 oz.

## PRODUCTO

Código Display x 24 Cart. 12. Display x caja Código Botella x 8 OZ. 12 unid. x caja Código Botella x 11 OZ. 24 unid. x caja

Sellador de Radiador en Polvo AB-404	120813	---	---
Sellador de Radiador Líquido SL-624	---	---	120812
Sellador de Motor Líquido Súper SS-822	---	120811	---

# LIMPIEZA ELECTRÓNICA



Nuestros productos ofrecen una limpieza eficaz de componentes electrónicos, eliminando: grasa, polvo, pelusa y suciedad de los lugares difíciles de alcanzar de los componentes electrónicos.

- ABRO Limpiador de Contactos Electrónicos disuelve y remueve aceite, condensación y otros contaminantes de circuitos delicados.
- ABRO Aire Comprimido remueve el material extraño en los equipos y aparatos electrónicos del hogar y oficina.

PRODUCTO	12 unid. x caja
Limpiador de Contactos EC-833 (10oz)	120561
Limpiador de Contactos EC-533 (5.75oz)	120562
Aire comprimido (Air Duster) AD-237	127638



# ACCESORIOS Y OTROS



- Pistolas elaboradas con material resistente, de fácil uso que ofrecen una aplicación prolongada, constante y precisa en distintas superficies. Cuentan con un gatillo de empuje y medición que reduce la fatiga en los dedos.
- ABRO Espuma Selladora AB-703 se expande sellando, aislando y crea una barrera efectiva contra el aire y la humedad en usos domésticos.

PRODUCTO	12 unid. x caja
Pistola para Silicona Profesional CG-305	120784
Pistola para Silicona Uso General CG-302	120785
Pistola Spray-Boy SB-007	120853
Espuma Selladora Aislante AB-703	120538





## ➤ MASKING AUTOMOTRIZ CP-383 PREMIUM

- Para remoción limpia en metal, caucho y plástico
- Resistente hasta 82°C (secado al horno)
- Resistente a solventes y a la humedad



PRODUCTO	Medidas
Masking Tape Automotriz Shurtape CP-383	x 40 yd / x 55 yd

## ➤ MASKING AUTOMOTRIZ CP-283

- Ideal para pintado de autos
- Para remoción limpia en metal, caucho y plástico
- Soporta hasta 90°C (por 60 minutos)



PRODUCTO	Medidas
Masking Tape Automotriz Shurtape CP-283	x 40 yd / x 55 yd

## ➤ MASKING AZUL CP-027

- Ideal para trabajos de pinturas y construcción
- Resiste hasta 14 días bajo la luz solar
- No deja residuos sobre la superficie



PRODUCTO	Medidas
Masking Tape Azul Shurtape CP-027	x 40 yds

## ➤ CINTA PTFE PARA GAS TF-900

- Especial para sellado de uniones en instalaciones y redes de gas natural, GLP, gasolina, petróleo y aceites
- Trabaja con la mayor parte de sustancias químicas
- Puede ser usada en instalaciones de agua, vapor y y combustibles



PRODUCTO	Medidas
Cinta PTFE para Gas TF-900	x 8 yd





Encuentre más de nuestros productos



www.abro.pe

Síguenos en:



/ABROPeru

# LA MARCA DE CONFIANZA MUNDIAL<sup>®</sup>



» **Pídelos**  
en tu lubricentro más cercano